

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT  
CÔNG TY GIỐNG LÂM NGHIỆP TW



**XÍ NGHIỆP GIỐNG LÂM NGHIỆP  
VÙNG NAM BỘ**

-----

**GIÁ TỶ**  
*(Tectona grandis)*

Địa chỉ : Số 6 Nguyễn Thành Ý - Quận I

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 8296299 - 8446313

Fax : 8238064

# HẠT GIỐNG CÂY GIÁ TỶ (Teck)

- *Tectona Grandis*

## Một số thông số kỹ thuật.

- Nguồn gốc: Cầu Trắng, H. Lộc Ninh, Sông Bé
- Xuất xứ: Xã Phú Lộc, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.
- Phương thức bảo quản: Khô, thoáng và nhiệt độ từ 24 - 30<sup>0</sup>C. hạt đưa về phải cất trữ nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nơi ẩm mốc, dễ ngấm nước.

## Kỹ thuật gieo ươm

1. Làm đất: Chọn đất cát pha, tần đất dày, đất tương đối bằng phẳng, thoát nước, tuyệt đối không úng nước. Đất được làm nhỏ đường kính hạt đất không quá 5 li. Lên luống rộng 1m, bón lót 4 - 5kg phân chuồng hoai cho 1m<sup>2</sup>. Những nơi nhiều côn trùng phá hoại dùng DDT, 666, DDVP, BHC xử lý đất.

2. Xử lý hạt: Cho hạt vào bao ngâm ngập nước từ 4 - 5giờ chiều đến 6 - 7giờ sáng hôm sau, vớt lên đem phơi nắng suốt ngày, khi phơi để cả bao, cần trở bao để hạt nóng đều. Ngâm phơi như vậy liên tiếp 4 ngày rồi đem gieo.

3. Gieo hạt: Gieo vãi đều trên mặt luống hoặc gieo theo rãnh, rãnh cách rãnh 20cm. Một kg hạt gieo 2m<sup>2</sup>. Sau khi gieo phủ một lớp đất dày 1 - 1,5cm. Dùng rơm, cỏ khô, lá... che phủ mặt luống. Hàng ngày tưới nước đều (sáng, chiều) đủ ẩm thường xuyên. Sau 15 ngày hạt nảy mầm có cây mạ xuất hiện dỡ dần chất tủ.

4. Chăm sóc, cắt stum: Sau khi cây mạ lên đều chăm sóc bình thường. Hàng ngày tưới đủ ẩm, 2 tuần làm cỏ phá váo một lần và tỉa cây mạ chỗ dày cấy dặm đều vào các chỗ thưa. Hai tuần tưới phân

hữu cơ ngâm với 5% lân + 0,2% đạm SA hoặc urê một lần. Từ tháng 5 đến tháng thứ mười mỗi tháng làm cỏ phá ván và tưới phân ngâm một lần. Từ tháng 10 đến khi bung, tạm không làm cỏ tưới phân nữa. Chú ý phòng trừ sâu bệnh. Nếu thấy có sâu ăn lá, đục thân dùng Basudin, phudatốc, mytốc, Methyer, Marathion, phun diệt, có nấm dùng Maneb, Gineb, Kitazin, Boocđô phun trừ.

**Cắt stum:** Cây con 1 năm, đường kính cổ rễ trên 1cm, cao trên 0,5m. Cây mạnh khỏe không sâu bệnh đủ tiêu chuẩn cắt stum. Trước khi bung cây cắt stum phải tưới thật đẫm nước một buổi. Khi bung không gây tổn thương thân stum (rể cọc chánh). Qui cách stum dài 18 - 20cm, vết cắt cách cổ rễ 2 - 3cm. Cắt toàn bộ các rễ phụ sát với thân stum. Vết cắt xéo 45 độ so với thân cây. Dao, kéo phải bén vết cắt không dập stum, cần cắt trước khi trồng 5-7 ngày. Bảo quản stum nơi dâm mát, ẩm.