

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT  
CÔNG TY GIỐNG LÂM NGHIỆP TW



**XÍ NGHIỆP GIỐNG LÂM NGHIỆP**  
**VÙNG NAM BỘ**

-----

**HẠT GIỐNG MUÔNG ĐEN**  
*Cassia siamea Lamk*

Địa chỉ : Số 6 Nguyễn Thành Ý - Quận I  
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 8296299 - 8446313

Fax : 8238064

# HẠT GIỐNG MUỒNG ĐEN

*Cassia Siamea Lamk thuộc họ Vang Caesalpiniaceae*

## Một số thông số kỹ thuật

- Nguồn gốc: Đắc Lắc
- Xuất xứ: Đắc Lắc, Đồng Nai, Khánh Hòa
- Phương thức bảo quản thông thường - cho vào bao tải hay chum, vại để nơi khô ráo thoáng gió. Tránh nơi ẩm ướt để bị nấm mốc làm hư hại hạt giống.

## Kỹ thuật gieo ươm

### 1. Làm đất gieo:

Chọn đất cát pha, cuốc xới cho tơi nhỏ 2 - 3 li, đánh luống rồi gieo theo rãnh trên luống, luống rộng 0,8 - 1m trên luống có 4 - 5 rãnh. Khử trùng đất bằng dung dịch booc dô 1% hay Zineb, Manco, Kinasin.

### 2. Xử lý hạt:

Ngâm hạt với nước nóng 60 - 70°C, để nước nguội dần từ 6 - 8 giờ thay nước 1 lần, những hạt trương vớt ra ủ từ 2 - 3 ngày hạt nứt nanh trắng - thì đem gieo. Những hạt còn lại xử lý tiếp tục.

### 3. Gieo hạt:

Gieo lên luống hoặc gieo trực tiếp vào bầu sau khi hạt đã nảy mầm.

Rãnh gieo hạt sâu 5 - 6 cm gieo xong - phủ đất vừa kín hạt. Nếu lấp bằng đất mùn, trấu hay cát mịn thì có thể lấp dày hơn chút ít, dùng rơm cỏ khô đã khử trùng che phủ mặt luống để giữ ẩm. Khi hạt bắt đầu nhú lên mặt đất thì bỏ dần chất phủ, tưới nước ngày hai lần sáng, chiều giữ cho luống gieo luôn đủ ẩm.

#### 4. Cấy:

a. Có thể bỏ qua giai đoạn gieo, cấy trực tiếp vào bầu hạt đã nhú mầm. Khi cấy cho hạt nằm giữa bầu lấp đất vừa kín hột, những ngày đầu cần che phủ mặt luống.

b. Gieo khoảng một tháng cho cây mạ - cao 5 - 6cm nhỏ cấy vào bầu. Kích thước bầu 10cm x 16cm.

Ruột bầu 80% đất tơi, 15% phân hữu cơ hoai, 4,8% lân, 0,2% đạm SA hoặc urê. Cấy xong che nắng 4 ngày, hàng ngày tưới đủ ẩm, cây nào chết cấy dặm ngay. Sau khi bỏ dần che chăm sóc bình thường. Chú ý phòng trừ sâu bệnh hại. Cây tiêu chuẩn từ 40cm trở lên xuất vườn đem trồng.