

KỸ THUẬT TRỒNG ĐU ĐỦ



Chăm sóc


- Thường xuyên tưới nước giữ ẩm.
- Làm sạch cỏ quanh gốc.
- Chắn gió, chống đổ.
- Bón thúc: phân đạm 0,2-0,3kg + 0,4-0,5kg lân + 0,1-0,2kg kali/hố. Bón thành 3 đợt: tháng 10-11 bón phân lân, tháng 3-4 và tháng 8-9 bón phân đạm và kali.

Cách bón: rải đều phân quanh tán sau đó xới nhẹ và lấp kín phân.

Phòng trừ sâu bệnh

- Rệp sáp: dùng Nuvacron (nồng độ 0,1-0,2%) phun đều lên chỗ có rệp ký sinh.
- Các loại côn trùng (bọ trĩ, bọ nhảy, bọ xít, rầy) dùng thuốc Mipcin 0,1%, Trebon 0,1%, Supracid... để phun.
- Bệnh virút: gây cho đu đủ bị xoắn ngọn, lá bé không phát triển được. Khi cây mắc bệnh, thu hái hết quả, chặt bỏ cây (đào cả rễ) đem đốt, xử lý đất bằng vôi bột. Để một thời gian vài tháng mới trồng lại.

Giấy phép xuất bản số 2/1067/CXB-QLXB cấp ngày 29/11/1997.
In 5.000 bản, tại XI Nhà XBNN. Nộp lưu chiếu tháng 11/1998.



- Bón 10kg phân chuồng hoai + 0,1kg supe lân + 0,01kg kali + 0,1kg vôi/hố.
- Chọn cây đem trồng: cây mập, thấp, đốt thân ngắn, gốc to và hơi cong, rễ chùm không có rễ cọc, cây không có khuyết tật.
- Cách trồng: trộn đều phân và đất trong hố, phủ lên trên một lớp đất tơi. Sau đó trồng cây, nhẹ nhàng nén chặt gốc và tưới cho cây mới trồng. Một hố trồng 1-2 cây (sau chỉ để 1 cây).

KỸ THUẬT TRỒNG ĐU ĐỦ

Giá trị kinh tế và sử dụng

- Quả đu đủ có giá trị dinh dưỡng cao (được coi là loại thức ăn chống suy dinh dưỡng).
- + Quả xanh dùng để chế biến các món ăn.
- + Quả chín dùng để ăn tươi.
- Nhựa đu đủ dùng để chiết xuất papain dùng trong công nghiệp và xuất khẩu.

Giống trồng

Có thể sử dụng nhiều giống khác nhau để trồng gồm:

- Các giống đu đủ phổ biến: Mêhicô, Quảng Đông, Nông nghiệp I, Thái Lan, đu đủ ta...
- Các giống đu đủ đang được chú ý phát triển là: Thái Lan và Đài Loan. Các giống này có đặc điểm thấp cây, to quả, quả chín vàng, độ đường khá và năng suất cao.

Chọn giống

- Chọn các giống thuần hoặc lai có chất lượng tốt để trồng.
- Chọn cây mẹ làm giống ở những vườn chỉ có cây cái và cây lưỡng tính.
- Lấy phần hoa của những cây lưỡng tính thụ phấn cho hoa cái rồi bao hoa đã thụ phấn

bằng bao cách ly. Khi quả đã đậu và phát triển, bỏ bao cách ly ra, đánh dấu quả để lấy làm giống khi quả chín.

- Lấy hạt làm giống ở các quả đã chín hoàn toàn (quả to, đẹp, không bị sâu bệnh). Sau đó rửa màng bọc hạt, lấy các hạt chìm trong nước lã đem hong gió cho khô và đem gieo ngay.
- Nếu hạt chưa gieo ngay, bảo quản hạt ở nơi khô ráo, mát và kín.

Thời vụ gieo hạt

- Có thể gieo hạt từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau.
- Gieo hạt thuận lợi nhất vào tháng 9-10 hàng năm.

Chuẩn bị cây giống

Gieo ươm đu đủ có 3 cách: gieo luống, gieo bầu và gieo thẳng.

- Gieo luống:
 - Đất làm kỹ, đánh luống có chiều rộng 0,8-1m, cao 0,15-0,20m, luống cách luống 0,30 - 0,40m.
 - Bón phân 5-10kg phân chuồng + 50g supe lân/1m² mặt luống (rải đều).
 - Gieo hạt thành hàng với khoảng cách 20 x 10-20cm. Mỗi hốc gieo 2 hạt.

- Lấp đất mỏng lên hạt đã gieo, sau đó phủ một lớp mỏng rơm rạ và tưới nước.

• Gieo bầu:

- + Túi bầu có kích thước 10 x 15cm.
- + Hỗn hợp đóng bầu: đất 5 phần + 1 phần phân chuồng hoai (thêm 1 phần nhỏ supe lân).
- + Đóng bầu: túi bầu căng, chặt vừa phải.
- + Gieo hạt: 1 bầu gieo 2-3 hạt.
- + Sau khi gieo tưới nước giữ ẩm đều đặn.

• Gieo thẳng:

- + Mật độ : hàng cách hàng 2,5-3m, hố cách hố 2m. Kích thước hố 40 x 40 x 40cm.
- + Bón lót: 10kg phân chuồng hoai + 0,1kg supe lân + 0,01kg kali + 0,1kg vôi bột/hố.
- + Lượng hạt: 3-4 hạt/hố.

Kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Trồng tháng 2-3 và tháng 9-10.
- Đất trồng:
- Chọn đất: đất trồng có khả năng giữ ẩm và thoát nước (thường có mực nước ngầm sâu dưới 1m).
- Làm đất: cây sâu, bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại.
- Mật độ, khoảng cách: hàng cách hàng 2,5-3m, cây cách cây 2m.
- Đào hố có kích thước 40x40x40cm.