


BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CÔNG TY GIỐNG LÂM NGHIỆP TW



XÍ NGHIỆP GIỐNG LÂM NGHIỆP
VÙNG NAM BỘ

GIÁNG HƯƠNG

Pterocarpus pedatus pierre

Địa chỉ : số 6 Nguyễn Thành Ý – Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 8296299 – 8446313

Fax : 8446313

Tên Việt Nam: **GIÁNG HƯƠNG**

Tên khoa học: *Pterocarpus pedatus pierre*

Họ : Papilionaceae (đậu)

I. Đặc điểm hình thái

- Cây gỗ lớn cao 25 -30m, thân thẳng, tròn. Vỏ màu nâu sẫm, nứt dọc, cành non có lông.
- Lá kép lông chim 1 lần lẻ, mọc cách. Cuống có lông ngắn, mang 5 – 11 lá chét.
- Hoa nhỏ màu vàng có mùi thơm, hợp thành chùm ở nách lá, chùm dài 10 – 15cm không phân nhánh, có lông màu nâu.
- Quả tròn dẹt, đường kính tới 8cm có mũi cong về phía cuống, 1 – 2 ô, mỗi ô chứa 1-2 hạt, cuống quả dài 2,2cm, quả có cánh mỏng.

II. Phân bố địa lý

- Cây phân bố ở Việt Nam, Lào, Campuchia.
- Ở Việt Nam, cây mọc nhiều ở Nam Bộ nhất là tỉnh Đồng Nai, đảo Phú Quốc. Cây thường mọc trong rừng nhiệt đới, cây ưa sáng, đất cát pha, tầng đất sâu dày.

III. Giá trị kinh tế

- Gỗ rất đẹp, cứng và bền, có mùi thơm được dùng để đồ đồ quý.

IV. Một số thông số kỹ thuật

- Nơi thu hái: Sông Bé, Đồng Nai.
- Phương thức bảo quản: thông thường khô, thoáng mát nhiệt độ 25-30°C, giữ hạt được 2-3 năm. Bảo quản khô mát nhiệt độ 15°C, giữ hạt được 4-5 năm. Hạt không để nơi ẩm thấp dễ thấm nước.

Kỹ thuật gieo ươm.

1/ Làm đất gieo: Chọn đất cát pha, cuốc xới cho tơi nhỏ 2-3li, lên luống rộng 0,8-1m mặt luống bằng phẳng. Khử trùng đất trước 1 tuần bằng dung dịch boocdo 1% hay zined, maned, kitazin.

2/ Xử lí: Hạt trước khi gieo được ngâm trong thuốc tím nồng độ 0,05% trong 10 phút, sau đó rửa sạch và ngâm nước ấm 60-70°C trong 6-12 giờ (hạt nào chưa trương xử lí nước ấm tiếp), nếu là quả phải chà xát cho tróc phần vỏ quả. Xong đem ủ vào trong túi vải giữ ẩm ở nhiệt độ 20-30°C sau 4-5 ngày hạt sẽ nảy mầm, nếu là quả sẽ nảy mầm chậm hơn.

3/ Gieo: Hạt sau khi ngâm trong nước ấm 60-70°C từ 6-12 giờ được vớt ra gieo đều trên luống, gieo xong phủ một lớp đất mịn vừa lấp kín hạt. Dùng rơm, cỏ khô, lá dứa khử trùng che phủ mặt luống. Hằng ngày tưới nước đều (sáng, chiều) đủ ẩm. Sau 4-5 ngày cây mạ mọc đều bỏ lớp vật liệu che phủ, nếu là quả hơn 10 ngày mới nảy mầm. Chú ý để phòng nấm bệnh và côn trùng phá hoại cây mầm.

4/ Cấy cây:

a. Có thể bỏ qua giai đoạn gieo, cấy trực tiếp hạt đã nảy mầm. Phương pháp này rút ngắn thời gian tạo cây con và đỡ tốn công chăm sóc. Khi cấy cho hạt mầm giữa bầu, lấp vừa kín hạt.

b. Gieo 3-4 tuần cây mạ cao 5-6cm được nhổ cấy vào bầu. Kích thước bầu 7cm x 12cm, 11cm x 20cm ... tùy theo thực tế từng nơi chọn bầu thích hợp.

Ruột bầu 80% đất tơi, 15% phân hữu cơ hoai, 4,8% lân, 0,2% đạm. Cấy xong che nắng 5-6 ngày, tưới đủ ẩm, cây nào chết được cấy dặm ngay, sau khi bỏ dần che, chăm sóc bình thường. Chú ý phòng trừ sâu bệnh hại cây. Cây 12 tháng tuổi cao 40 cm đủ tiêu chuẩn xuất vườn đem trồng.